



True



# ICE

---

# SERIES

EQUIPO COMERCIAL DE ALTA EFICIENCIA  
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DEL HIELO





# Máquinas de HIELO True con Refrigerante R290 para la máxima eficiencia energética de su clase.

- Diseño y construcción **robusta**.
- **Máximo** rendimiento y el **menor consumo de energía** en la industria.
- Producción de hielo en **cualquier entorno**.
- Exclusivas por su **facilidad de uso y servicio**.
- **Tablero inteligente** con pantalla táctil de 11cm (4.3").

Hasta un **20% por debajo** de los estándares de consumo de energía de Energy Star®




TCIM-630-MA-S1-A~T-1 y TIB-530

## HIELO TRUE




**Pequeño**  
(Mitad)

11.1 x 28.6 x 22.2 mm  
(7/16" x 1-1/8" x 7/8")



**Mediano**  
(Completo)

22.2 x 22.2 x 22.2 mm  
(7/8" x 7/8" x 7/8")



**Grande**

28.6 x 28.6 x 22.2 mm  
(1-1/8" x 1-1/8" x 7/8")

## NOMENCLATURA DE LOS MODELOS

### Familia de modelos

TCIM (Máquina Comercial de Hielo True)

TID (Dispensador de Hielo True)

TIB (Depósito de Hielo True)

**Ancho**  
(pulgadas)

### Tipo de condensador

A (Aire), W (Agua),

R (Remoto)

### Configuración eléctrica

1=115V/60Hz/1Ø

2=230V/60Hz/1Ø

3=230V/50Hz/1Ø

4=230V/60Hz/3Ø

5=480V/60Hz/3Ø

# TCIM-522-MA-S1-A

**Capacidad**  
(x100 libras/día)

**Estilo**  
M (Modular)  
U (Bajo Mostrador)

**Tamaño del cubo de hielo**  
S (Pequeño), M (Mediano)  
L (Grande)

**Versión**

# CARACTERÍSTICAS



## TrueTouch™

Tablero inteligente de fácil navegación de 11 cm (4.3") para diagnósticos puntuales y rápidos.

Monitoreo remoto de alarmas, monitoreo del nivel de hielo en tiempo real, rutinas de limpieza automáticas y producción de hielo programable con ajustes de espesor y claridad.



## TrueConnect™\*

Capacidad de **monitoreo remoto** con fácil acceso a la base de datos. Ajusta del rendimiento basado en la **ubicación** y protege contra el bajo nivel de hielo. Apagado remoto.



## TrueNcapsuL8™

Evaporador **sanitario** patentado (completamente sellado) para máxima eficiencia y limpieza.



## TrueZone™\*

Saneamiento superior con sistema de luz ultravioleta que **limpia y desinfecta** el aire circundante.



## TrueGuard®

Antimicrobiano inyectado en **todas las piezas de plástico** para combatir el crecimiento de bacterias.



## TrueTech™

Exterior – **resistencia superior a la corrosión** con recubrimiento transparente que evita las huellas dactilares.



\*Ordene como accesorio

TCIM-522-MA-S1-A~T-1 y TIB-422



## MÁQUINAS DE HIELO TRUE GUÍA DE CONSUMO\*

### Servicio de alimentos:

Restaurante ----- 1.5 lbs. por persona  
 Cocktail ----- 3 lbs. por persona / por asiento  
 Servicio Rápido  
 ----- 5 oz. por bebida de 12 oz.  
 ----- 8 oz. por bebida de 20 oz.  
 ----- 12 oz. por bebida de 32 oz.

### Hospedaje:

Habitación ----- 5 lbs. por habitación  
 Restaurante ----- 1.5 lbs. por persona  
 Cocktail ----- 3 lbs. por persona / por asiento  
 Servicio de comidas y bebidas ----- 1 lb. por persona

### Clínicas y hospitales:

Cafetería ----- 1 lb. por persona  
 Hielo por paciente ----- 9 lbs. por cama

### Tiendas de conveniencia / Autoservicio:

Bebidas ----- 5 oz. por bebida de 12 oz.  
 ----- 8 oz. por bebida de 20 oz.  
 ----- 12 oz. por bebida de 32 oz.  
 Cold Plate ----- Añadir 50% más hielo por dispensador de bebidas  
 Hielo empacado = lbs. por bolsa x número de bolsas vendidas por día

\*Información basada en un periodo de 24 horas

\*\*El tamaño del depósito de hielo es tan importante como el tamaño de la máquina de hielo. Existen varios factores importantes a considerar para maximizar y optimizar la producción y operación diaria de la máquina de hielo. Por favor póngase en contacto con su representante de ventas para preguntas relacionadas con el tamaño del depósito.

TRUEMFG.COM

TRUE  
Ice