



TIB-422



TIB-530

⚠ WAARSCHUWING!



Lees dit document goed door en zorg ervoor dat u het volledig begrijpt voordat u dit apparaat installeert, bedient, onderhoudt of verzorgt. Dit niet doen kan resulteren in defecten aan het apparaat, materiële schade, ernstig letsel of de dood. Defecten aan het apparaat, letsel of materiële schade als gevolg van een onjuiste installatie vallen niet onder de garantie.

❗ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!

TRUE houdt de geschiedenis van uw apparaat bij aan de hand van het serienummer. Noteer hieronder de volledige modelnaam en het serienummer van uw apparaat, zodat u deze informatie eenvoudig kunt raadplegen. Deze informatie staat op het typeplaatje. De locatie van dit plaatje verschilt per apparaat.

Modelnaam:

Serienummer:

TRUE Manufacturing Co., Inc.

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434
(636) 240-2400 • Fax (636)-272-2408

Internationaal FAX-nr.: (636)-272-7546 • (800)-325-6152

Afdeling Onderdelen: (800)-424-TRUE (424-8783)

Afdeling Onderdelen FAX: (636)-272-9471



INSTALLATIEHANDLEIDING

TRUE IJSBAK (TIB™)

Vertaling van de originele instructies

Contact opnemen

Tel. garantie: +1 855-299-3510

E-mailadres garantie: WarrantyInquiries@TrueMfg.com

Technische tel.: +1 888-783-1429

Technisch e-mailadres: CommercialIce@TrueMfg.com



BEDANKT

VOOR UW AANKOOP

Gefeliciteerd!

Dit document is in eerste instantie bedoeld om u te helpen bij de installatie, het onderhoud en de verzorging van uw TRUE-apparaat. Dit document bevat informatie die belangrijk is voor veiligheid, bediening, onderhoud en verzorging. Dit document **NIET** weggooien. TRUE is uitsluitend de fabrikant van het apparaat. Ga voor hulp bij het vinden van een lokale koeltechnicus voor installatie, service of onderhoud naar onze Service Company Locator op www.truemfg.com/support/service-locator.

Voorwoord

Definitie van signalen en symbolen..... 3

Belangrijke veiligheidsinformatie

Essentiële veiligheids- en bedieningswaarschuwingen..... 4

Waarschuwingen persoonlijk letsel..... 5

Waarschuwingen voor het afvoeren van de ijsbak..... 5

Gegevens en installatievereisten van uw apparaat

Specificaties van de ijsbak..... 6

Samenstelling van de modelnaam..... 7

Bovenaanzicht..... 7

Vrije ruimte..... 9

Vereisten voor aansluiting van leidingen..... 10

Installatie en opstelling

Uitpakken..... 11

Montage van de poten..... 12

Nivellering..... 12

Afmetingen van de ijsniveausensor (voor True ijsmachine)..... 12

Aanbrengen van de ijsschep..... 13

Montage van de bakhouders..... 13

Montage van de bakadapter (optioneel)..... 14

Eerste desinfectie..... 14

Bediening van de ijsbak

Bediening van de klep..... 15

Bediening van de keerplaat..... 16

Onderhoud en verzorging

Vervanging van onderdelen..... 17

Aanbevolen reinigingsfrequentie..... 18

Exterieur..... 19

Ontkalken en desinfecteren..... 19

Demontage van de klep..... 20

Demontage van de keerplaat..... 21

Probleemoplossing..... 22

Voorwoord

De waarschuwingen, richtlijnen en aanbevelingen in dit document zijn bedoeld om schade aan het apparaat, letsel of de dood te voorkomen. Lees alle waarschuwingen, richtlijnen en aanbevelingen zorgvuldig door voordat u verdergaat, om veilig gebruik en onderhoud van uw TRUE-apparaat te verzekeren.

Definitie van signalen en symbolen

Hieronder staan de symbolen die u in dit document kunt zien. Sommige symbolen zijn mogelijk niet opgenomen.

Definitie van signaalwoorden

GEVAAR!	Een dreigende gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt afgewend, tot ernstig letsel of de dood zal leiden.
WAARSCHUWING!	Een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt afgewend, tot ernstig letsel of de dood kan leiden.
VOORZICHTIG!	Een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt afgewend, tot licht of matig letsel kan leiden.
ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!	Actie van gebruiker vereist: Volg alle aanbevelingen op om schade aan het apparaat of het product te voorkomen.
OPMERKING!	Belangrijke informatie die geen verband houdt met gevaren of risico van persoonlijk letsel.

Veiligheidssymbolen

	Veiligheidswaarschuwing; waarschuwt de lezer voor gevaar voor lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die bij dit symbool staan om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.	
		Ontvlambaar materiaal; brandgevaar.
	Gevaar voor elektrische schokken.	
	Kantelgevaar.	
	Scherp element; gevaar voor (af)snijden.	
	Gevaar van verbrijzeling of snijwonden.	
	Gevaar voor gladde oppervlakken.	

Veiligheidssymbolen (vervolg)

	Gevaar voor bijtende stoffen .
	Gevaar voor giftige stoffen .

Aanvullende symbolen

	Waarschuwingssymbool voor verplichte actie; waarschuwt de lezer voor vereiste of aanbevolen acties. Neem alle mededelingen en aanbevelingen na dit symbool in acht om schade aan het apparaat of het product te voorkomen.
OPMERKING >	Belangrijke informatie die geen verband houdt met gevaren of risico van persoonlijk letsel.
	Lees en begrijp de installatiehandleiding voordat u deze installeert, bedient of onderhoudt.
	Draag geschikte handschoenen .
	Draag oogbescherming .
	NIET afvoeren met ander huishoudelijk afval.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinformatie

Essentiële veiligheids- en bedieningswaarschuwingen

Volg de basisveiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende, om het risico op persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of de dood te verminderen.

⚠ WAARSCHUWING!



Lees dit document goed door en zorg ervoor dat u het volledig begrijpt voordat u deze ijsmachine installeert, bedient, onderhoudt of verzorgt. DIT NIET DOEN KAN RESULTEREN IN SCHADE OF DEFECTEN AAN HET APPARAAT, MATERIËLE SCHADE, VERVAL VAN DE GARANTIE, ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD. Defecten aan het apparaat, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van een onjuiste installatie vallen niet onder de garantie.

- Het niet installeren, bedienen en onderhouden van de ijsbak zoals beschreven in dit document zal de veiligheid, de prestatie van het apparaat, de levensduur van de onderdelen en de garantiedekking negatief beïnvloeden.
- Installatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd. Ga voor hulp bij het vinden van een lokale koeltechnicus voor installatie, service of onderhoud naar onze Service Company Locator op www.truemfg.com/support/service-locator. TRUE is uitsluitend de fabrikant van het apparaat en is niet verantwoordelijk voor de installatie.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt, schoongemaakt of onderhouden door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking en is niet bedoeld voor personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of wanneer zij instructies hebben gekregen.
- Installeer of bedien **GEEN** apparatuur die verkeerd is gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, beschadigd of gewijzigd/aangepast is ten opzichte van de oorspronkelijke fabrieksspecificaties.
- De ijsbak **NIET** aanpassen of wijzigen. Onjuiste wijzigingen kunnen resulteren in persoonlijk letsel, brand of de dood.
- De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een risicobeoordeling voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en voor het waarborgen van adequate bescherming tijdens onderhouds- en schoonmaakprocedures.
- Gebruik geschikte gereedschappen, een veiligheidsuitrusting en PBM tijdens installatie- en servicewerkzaamheden.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in dit document. Dit niet doen kan resulteren in schade aan het apparaat, persoonlijk letsel of de dood.
- Houd de omgeving van de ijsbak schoon om schade aan het apparaat door vuil of ongedierte te voorkomen.
- Houd alle minimale vrije ruimtes aan. Uw ijsmachine legt een minimale vrije ruimte op.
- Gebruik **GEEN** elektrische apparaten in het levensmiddelencompartimenten van het apparaat, tenzij het apparaten van het type is dat zijn goedgekeurd door de fabrikant.

❗ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



De ijsbak moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, codes en voorschriften.

Alle aansluitingen en armaturen moeten worden gehandhaafd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, codes en voorschriften.

❗ OPMERKING!



De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt door oneigenlijk, onjuist of onverstandig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie (vervolg)

Waarschuwingen persoonlijk letsel

⚠ GEVAAR!



Laat kinderen **NIET** met of in het apparaat spelen. Kinderen kunnen bekneeld raken of persoonlijk letsel oplopen.

⚠ WAARSCHUWING!



- Installatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd. Ga voor hulp bij het vinden van een lokale koeltechnicus voor installatie, service of onderhoud naar onze Service Company Locator op www.truemfg.com/support/service-locator. TRUE is uitsluitend de fabrikant van het apparaat en is niet verantwoordelijk voor de installatie.
- Gebruik geschikt gereedschap, een geschikte veiligheidsuitrusting en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens installatie, onderhoud en verzorging.
- **Verstikkingsgevaar!** Zorg ervoor dat alle onderdelen en bevestigingsmiddelen na installatie stevig op hun plaats zitten. Controleer of er geen voorwerpen in een dispenser of ijsbak zijn gevallen en verwijder deze onmiddellijk.



Gladde oppervlakken! Vocht door onjuist afvoere kan gladde oppervlakken in de buurt van de ijsmachine veroorzaken. Het is uw plicht om uw klanten onmiddellijk te waarschuwen voor gladde oppervlakken en deze onmiddellijk droog te maken. Alle natte vloeren moeten worden gemarkeerd met een waarschuwingsbord voor natte vloeren.



- Scherpe randen! Wees voorzichtig bij het verplaatsen, installeren, schoonmaken, onderhouden en verzorgen van de ijsmachine om snijwonden te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u onder het apparaat reikt of met metalen onderdelen werkt.
- Blijf uit de buurt van knelpunten. Sluit de deuren als er kinderen in de buurt zijn.



Kantelgevaar! Het apparaat kan kantelen tijdens het uitpakken, installeren of verplaatsen. Neem passende veiligheidsmaatregelen. Het gebruik van kantelbeveiligingen kan het kantelgevaar slechts verminderen (niet elimineren). Laat kinderen nooit op laden, deuren of rekken klimmen of eraan hangen.

Waarschuwingen voor het afvoeren van de ijsbak

⚠ GEVAAR!



Risico op brand of explosies.



- Ontvlambaar isolatiemateriaal gebruikt. Het apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht met betrekking tot de omgang met ontvlambaar koelmiddel en isolatiemateriaal.
- Doe uw ijsbak **NIET** bij het huishoudelijk afval.



Gegevens en installatievereisten van uw ijsbak

Gegevens en installatievereisten van uw ijsbak

! ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



TRUE is niet verantwoordelijk voor schade die is toegebracht tijdens het transport. Inspecteer altijd zorgvuldig op transportschade voordat u uw apparaat ontvangt en installeert. Noteer in geval van beschadiging alle schade op het ontvangstbewijs, dien onmiddellijk een claim in bij het transportbedrijf en neem contact op met TRUE. **Installeer het apparaat niet of neem het apparaat niet in gebruik.**

Bedankt dat u voor TRUE Manufacturing heeft gekozen om aan uw ijsbak te voldoen. TRUE is uitsluitend de fabrikant van het apparaat en is niet verantwoordelijk voor de installatie. De eigenaar van de ijsmachine is verantwoordelijk voor de juiste installatie en het juiste onderhoud van de ijsbak, zoals beschreven in dit document. Regelmatige schoonmaak- en onderhoudsprocedures vallen niet onder de garantie van TRUE. Bezoek onze website www.TrueMfg.com voor updates en vertalingen van de handleiding.

TRUE maakt elke ijsbak met de allernieuwste technologie om te zorgen voor een perfecte afvoer van gesmolten ijs. We hopen dat u tevreden bent met uw nieuwe ijsbak en blijft vertrouwen op TRUE voor al uw koelbehoeften.


Specificaties van de ijsbak

Enkele dingen die u moet weten over uw apparaat zijn:

- Deze ijsbak voldoet aan de NSF 12-richtlijnen voor voedselveiligheids- en sanitaire vereisten.
- Gemaakt van hoogwaardige materialen die zijn goedgekeurd voor direct contact met voedsel.
- Alle kunststoffen van de voedingszone bevatten TRUEGuard Antimicrobial om de biologische groei te helpen bestrijden.
- Dikke isolatie van de zijwand voor optimaal behoud van het ijs
- Perfecte afvoer van gesmolten ijs.
- Gepatenteerde TRUE MagnaScoop kan op de binnen- en buitenkant worden aangebracht voor ergonomische toegang.
- Langzaam sluitend scharnier voorkomt dichtslaan van de deksel tijdens het ijs scheppen.
- Verwijderbare ijskeerplaat voor betere toegang voor reiniging.
- De ijsbak is niet geschikt voor buitengebruik.
- Zorg ervoor dat er op de locatie voldoende vrije ruimte is voor genoeg luchtstroom rond de ijsmachine.
- Lees en volg alle waarschuwingen en onderhoudsinstructies. Als u dit niet doet, kan dit schade veroorzaken en vervalt de garantie op uw apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, plaatsen met hoge omgevingsomstandigheden of zonder voldoende ruimte voor ventilatie. Apparaten op deze plaatsen opstellen, zal leiden tot verminderde capaciteiten, hoge systeemdruk en kan apparatuurstoringen veroorzaken.

Gegevens en installatievereisten van uw ijsbak (vervolg)


Samenstelling van de modelnaam




Afb. 1. Schema van de samenstelling van de modelnaam van de TI.

Bovenaanzicht

TIB-322




TIB-422




Bovenaanzicht (vervolg)

TIB-430




TIB-530



Bovenaanzicht (vervolg)

TIB-948



Vrije ruimte

De vrije ruimte is gebaseerd op de ijsmachine, niet op de ijsbak.

Gegevens en installatievereisten van uw ijsbak (vervolg)

Vereisten voor aansluiting van leidingen

⚠ WAARSCHUWING!



De leidingaansluitingen moeten worden gemonteerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, codes en voorschriften. Het niet voldoen aan deze vereisten kan schade aan het apparaat, schade aan eigendommen of ernstig letsel veroorzaken.

❗ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!




Houd de afvoerleidingen van de ijsbak gescheiden van de afvoerleidingen van de ijsmachine. Zie afb. 1.

Leid de afvoerleidingen NIET rechtstreeks naar het rioleringsysteem. Voorzie een verticale luchtspleet [50,8 mm (2 inch)] tussen de uiteinden van de afvoerleiding en de vloerafvoer. Zie afb. 2.


Waterleidingen

Afvoeraansluiting

Vrouwelijke NPT-fitting van 1,9 mm (3/4 inch)



Afb. 1. Voorbeeld van leidingaansluitingen voor ijsbak met ijsmachine geïnstalleerd. De configuratie van uw toepassing kan afwijken.



Afb. 2. Monteer afvoerleidingen altijd met een verticale luchtspleet van 50,8 mm (2 inch) tussen de vloer en het uiteinde van de leiding. De figuur is niet op schaal.

Installatie en opstelling

Installatie en opstelling

⚠ WAARSCHUWING!



WAARSCHUWING! De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gevarenbeoordeling met het oog op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het waarborgen van adequate bescherming tijdens onderhouds- en reinigingsprocedures.



Gebruik geschikte gereedschappen, een veiligheidsuitrusting en PBM tijdens installatie- en servicewerkzaamheden.



Kantelgevaar! De ijsbak kan kantelen tijdens het uitpakken, installeren of verplaatsen. Neem passende veiligheidsmaatregelen. Het gebruik van kantelbeveiligingen kan het kantelgevaar slechts verminderen (niet elimineren). Laat kinderen nooit op het apparaat klimmen of aan het apparaat hangen.



Scherpe randen! Wees voorzichtig bij het verplaatsen, installeren, schoonmaken, onderhouden en verzorgen van de ijsbak om snijwonden te voorkomen. Wees voorzichtig bij het bereiken onder de ijsbak of het hanteren van metalen onderdelen.



Installatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd. Ga voor hulp bij het vinden van een lokale koeltechnicus voor installatie, service of onderhoud naar onze Service Company Locator op www.truemfg.com/support/service-locator.


Uitpakken

ⓘ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



- Noteer in geval van beschadiging van het apparaat alle schade op het ontvangstbewijs, dien onmiddellijk een claim in bij het transportbedrijf en neem contact op met TRUE. **Installeer het apparaat niet of neem het apparaat niet in gebruik.**

1. Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de uiteindelijke installatielocatie.
2. Snijd de banden door. Zie afb. 1.
3. Verwijder de buitenste verpakking.



Afb. 1. Verpakte ijsbak. Snijd de aangegeven banden door.

Installatie en opstelling (vervolg)

Montage van de poten

⚠ WAARSCHUWING!



Hulp bij het tillen vereist! De bak weegt meer dan 36,3 kg (80 lb). Til met meerdere personen op of gebruik een hijsinrichting. Gebruik altijd de juiste hijs technieken om persoonlijk letsel te voorkomen.

❗ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



TRUE raadt aan de ijsbak waterpas te stellen voordat u een ijsmachine installeert.

1. Zoek de verpakking met de poten in de bak.
2. Plaats de vloerbescherming achter de ijsbak.
3. Leg de ijsbak voorzichtig op de vloerbescherming.
4. Monteer de poten in de schroefgaten in de bodem van de ijsbak. Zie afb. 1.
5. Til de bak voorzichtig op.


Nivellering

Controleer het niveau van de bak van voren naar achteren en zijwaarts waterpas. Stel de poten bij, indien nodig. Zie afb. 1.


- Rechtsom draaien: zet de bak hoger
- Linksom draaien: zet de bak lager

Afmetingen van de ijsniveausensor (voor True ijsblokjesmachine)

Zie de tabel voor de gewenste afstand voor een lege bak (EBD) en een volle bak (FBD) voor uw TCIM. EBD en FBD is aangegeven in centimeter voor uw TCIM. Zie 'Instellen van de ijsniveausensor' in de TCIM-installatiehandleiding om de instelling aan te passen.



Afb. 1. Poten gemonteerd in de ijsbak.



Afb. 1. Draai aan de poten om de hoogte aan te passen.


EBD- en FBD-instellingen TCIM

Bak	EBD	FBD
TIB-322	77 cm	30 cm
TIB-422	108 cm	20 cm
TIB-430	77 cm	30 cm
TIB-530	108 cm	20 cm
TIB-948	108 cm	20 cm


Installatie en opstelling (vervolg)

Aanbrengen van de ijsschep


De ijsschep wordt magnetisch aan de ijsbak bevestigd. Zie afb. 1-3.



Afb. 1. De ijsschep blijft magnetisch aan de ijsbak hangen.




Afb. 2. Zone om de ijsschep op te hangen aan de binnenkant. Andere kant niet afgebeeld.



Afb. 3. Zone voor het ophangen van de ijsschep aan de buitenkant. Andere kant niet afgebeeld.

Montage van de bakhouders

Bevestig de ijsmachine aan de ijsbak! Monteer altijd de bakhouders. Zie afb. 1.



Afb. 1. Geïnstalleerde bakhouders.


Installatie en opstelling (vervolg)

Bakadapters (optioneel)

Bakadapters bedekken de opening wanneer de ijsbak breder is dan de ijsmachine. Zie de onderstaande voorbeelden van mogelijke configuraties. Neem om te bestellen contact op met de afdeling Onderdelen van True via 800-424-8783 of partsinquiries@truemfg.com. Hieronder vindt u de beschikbare opties.


Formaat bakadapter	Onderdeelnr. kit
4"	228243
8"	228242
18"	228244

Bakadapter



Afb. 1. Ijsmachine aan één kant van de bak.

Bakadapter



Afb. 2. Ijsmachines geïnstalleerd aan beide kanten van de bak.

Eerste desinfectie

⚠ GEVAAR!



Zeer corrosieve reinigingsmiddelen.



Vermijd contact met de ogen en huid.



Draag oogbescherming en rubberen handschoenen bij het hanteren.

1. Bereid een oplossing van 44 ml (1,5 fl oz) chloorbleekmiddel (5,25% natriumhypochloriet) op 11,4 l (3 gallon) warm water.
2. Verwijder de keerplaat. Zie 'Demontage van de keerplaat' (pag. 21).
3. Desinfecteer met de ontsmettingsoplossing de ijsschep, de keerplaat en de binnenkant van de ijsbak.

⚠ WAARSCHUWING!



Spoel de ontsmette zones/onderdelen **NIET** af na het desinfecteren. Laat ze aan de lucht drogen.

4. Laat de ontsmette oppervlakken aan de lucht drogen. Monteer vervolgens de keerplaat opnieuw.

Bediening van de ijsbak

Bediening van de ijsbak

⚠ WAARSCHUWING!



Gladde oppervlakken! Installeer de ijsbak altijd met de keerplaat. De keerplaat voorkomt dat er ijs uit de bak valt terwijl de klep van de bak open is. Dit niet doen kan slipgevaar veroorzaken.

❗ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



Controleer het niveau van de bak voordat u deze in gebruik neemt om er zeker van te zijn dat het water goed wordt afgevoerd.

Bediening van de klep

❗ OPMERKING!




De omgevingstemperatuur beïnvloedt hoe snel de klep sluit.

Bij weerstand bij het openen van de klep of als de klep tegen houders schuurt, raadpleegt u het hoofdstuk over probleemoplossing.

De klep van de bak heeft een scharnier voor langzaam sluiten. Druk altijd licht op de klep van de bak om deze te sluiten; sluit de klep niet met geweld. De klep blijft op zijn plaats staan wanneer deze open is.

Zie afb. 1 voor de locatie van de deurgreep.



Afb. 1. Locaties van deurgrepen; andere zijde niet afgebeeld

Bediening van de ijsbak (vervolg)

Bediening van de keerplaat

⚠ WAARSCHUWING!



Gladde oppervlakken! Installeer de ijsbak altijd met de keerplaat. De keerplaat voorkomt dat er ijs uit de bak valt terwijl de klep van de bak open is. Dit niet doen kan slipgevaar veroorzaken.


❗ ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



Controleer regelmatig of de schroeven van de keerplaat goed vastzitten

De keerplaat is vooraf gemonteerd. Zie afb. 1.

Als de keerplaat werd verwijderd voor reiniging, moet u deze altijd terugplaatsen voordat u de machine weer in gebruik neemt.



Afb. 1. Gemonteerde keerplaat.

Onderhoud en verzorging

Onderhoud en verzorging

⚠ WAARSCHUWING!	
	Installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de ijsmachine mogen alleen door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd. Ga voor hulp bij het vinden van een gekwalificeerde technicus naar onze Service Company Locator op www.truemfg.com/support/service-locator. TRUE is uitsluitend de fabrikant van het apparaat en is niet verantwoordelijk voor de installatie, onderhoudswerkzaamheden en routinematige verzorging. Schakel tijdens onderhoud of verzorging alle nutsleidingen (gas, elektriciteit, water) uit en sluit ze af volgens goedgekeurde werkmethoden.
  	De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gevarenbeoordeling met het oog op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het waarborgen van adequate bescherming tijdens onderhouds- en reinigingsprocedures. Gebruik geschikte gereedschappen, een veiligheidsuitrusting en PBM tijdens installatie- en servicewerkzaamheden.
	Scherpe randen! Wees voorzichtig bij het verplaatsen, installeren, schoonmaken, onderhouden en verzorgen van de ijsmachine om snijwonden te voorkomen. Wees voorzichtig bij het bereiken onder de ijsmachine of het hanteren van metalen onderdelen. Blijf uit de buurt van knelpunten, zoals de ruimte tussen de deuren van het apparaat en nabijgelegen kasten. Sluit de deuren als er kinderen in de buurt zijn.

⚠ WAARSCHUWING!	
	Kantelgevaar! De ijsmachine kan kantelen tijdens het uitpakken, installeren of verplaatsen. Neem passende veiligheidsmaatregelen. Het gebruik van kantelbeveiligingen kan het kantelgevaar slechts verminderen (niet elimineren). Laat kinderen nooit op laden, deuren of rekken klimmen of eraan hangen. Om kantelen te voorkomen, moet het apparaat met twee of meer personen worden verplaatst.

! ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!	
	Gebruik geen elektrische reinigingsapparatuur, staalwol, schrapers of draadborstels op roestvrijstalen of gelakte oppervlakken.

! OPMERKING!	
	De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van de ijsbak, zoals beschreven in dit document. Regelmatige schoonmaak- en onderhoudsprocedures vallen niet onder de garantie van TRUE.

Vervanging van onderdelen

! ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!	
	Vervang onderdelen door OEM-onderdelen (Original Equipment Manufacturer (fabrikant originele apparatuur)). Bij gebruik van niet-OEM-onderdelen kan de garantie van TRUE vervallen.

Neem voor vervangende onderdelen van de originele fabrikant van de apparatuur (OEM) contact op met onze afdeling Onderdelen op 800-424-8783 of PartsInquiries@TrueMfg.com.

Onderhoud en verzorging (vervolg)

Aanbevolen reinigingsfrequentie

! ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



Gebruik geen elektrische reinigungsapparatuur, staalwol, schrapers of draadborstels op roestvrijstalen of gelakte oppervlakken.

! OPMERKING!



De eigenaar van het apparaat is verantwoordelijk voor het juiste onderhoud van de ijsbak, zoals beschreven in dit document. Regelmatige schoonmaak- en onderhoudsprocedures vallen niet onder de garantie van TRUE.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de ijsmachine en de ijsbak (of dispenser indien van toepassing) hygiënisch te houden in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

Het onderstaande onderhoudsschema is een richtlijn. Afhankelijk van de waterkwaliteit, de omgeving en de plaatselijke voorschriften voor hygiëne kan frequenter onderhoud nodig zijn.

Aanbevolen reinigingsschema

Frequentie	Onderdeel	Taak
Dagelijks	Ijsschep	Schoonmaken met een desinfectiemiddel of een neutraal reinigingsmiddel en grondig afspoelen.
Halfjaarlijks	Ijsmachine en bak (of dispenser, indien van toepassing)	Procedure voor ontkalken en desinfecteren.

Onderhoud en verzorging (vervolg)

Exterieur

Maak onderdelen van kunststof of met een poedercoating schoon met warm zeepsop. Gebruik **GEEN** RVS-reinigers of soortgelijke oplosmiddelen.

Ontkalken en desinfecteren

⚠ GEVAAR!



Zeer corrosieve reinigingsmiddelen.



Vermijd contact met de ogen en huid.



Draag oogbescherming en rubberen handschoenen bij het hanteren.

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor giftige stoffen! Meng de ontkalker NIET met het desinfectiemiddel. Er kunnen schadelijke dampen ontstaan.

! ACTIE VAN GEBRUIKER VEREIST!



True raadt aan True ontkalker voor ijsmachines te gebruiken. Neem om te bestellen contact op met de afdeling Onderdelen van True via 800-424-8783 of partsinquiries@truemfg.com. Bij gebruik van een (nikkelveilige) ontkalker van een ander merk dan TRUE is de aanbevolen verdunding voor het weken van onderdelen 88,7 ml (3 fl oz) per 3,78 l (1 gallon).

Bij gebruik van niet-OEM-onderdelen vervalt de garantie van TRUE.

Ontkalken

1. Bereid een oplossing voor van 296 ml (10 fl oz) TRUE ijsmachineontkalker op 3,8 l (1 gallon) warm water.

OPMERKING > Bij bijzonder zware kalkaanslag gebruikt u gelijke hoeveelheden ijsmachineontkalker en warm water.

2. Verwijder de keerplaat. Zie 'Demontage van de keerplaat' (pag. 21).
3. Maak met de ontkalkingsoplossing en een nylon borstel met zachte haren, doek of spons de ijsschep, de keerplaat en de binnenkant van de ijsbak grondig schoon.
4. Spoel alle ontkalkte oppervlakken grondig af met schoon water voordat u overgaat tot 'Ontsmetten'.

Desinfecteren

1. Bereid een oplossing van 44 ml (1,5 fl oz) chloorbleekmiddel (5,25% natriumhypochloriet) op 11,4 l (3 gallon) warm water.
2. Verwijder de keerplaat. Zie 'Demontage van de keerplaat' (pag. 21).
3. Desinfecteer met de ontsmettingsoplossing de ijsschep, de keerplaat en de binnenkant van de ijsbak.

⚠ WAARSCHUWING!



Spoel de ontsmette zones/onderdelen **NIET** af na het desinfecteren. Laat ze aan de lucht drogen.


4. Laat de ontsmette oppervlakken aan de lucht drogen. Monteer vervolgens de keerplaat opnieuw.

Onderhoud en verzorging (vervolg)


Demontage van de klep

1. Verwijder de einddoppen van de klephouder. Zie afb. 1.
2. Trek de klep naar voren.


OPMERKING > Dempers worden op hun plaats gehouden door de einddoppen van de klephouder en kunnen op dit moment naar buiten vallen. Zie afb. 2. Zorg er bij het terugplaatsen van de demper voor dat de platte rand van de as is uitgelijnd met de platte rand in de einddop van de klephouder. Zie afb. 3.



Afb. 1. Opengewerkte tekening van de einddop, schroeven en schroefdoppen van de klephouder.



Afb. 2. Als de einddop van de klephouder is verwijderd, zit de demper los in de klep.



Afb. 3. Lijn de platte randen (aangegeven met de stippellijnen) van de demper en de einddop van de klephouder uit tijdens het opnieuw monteren.

Onderhoud en verzorging (vervolg)


⚠ WAARSCHUWING!




Laat tijdens onderhoud en onderhoud de keerplaten **NIET** in de ijsbak vallen. Haal de schroeven van de keerplaat aan tijdens het terugplaatsen.

Demontage van de keerplaat


1. Verwijder de schroeven van de keerplaat. Zie afb. 1.
2. Schuif de keerplaat naar de achterkant van de bak. Laat vervolgens de keerplaat zakken en trek deze naar voren. Zie afb. 2-3.



Afb. 1. Locaties van vleugelschroeven voor keerplaat.



Afb. 2. Schuif de keerplaat naar achteren om deze te verwijderen.



Afb. 3. Montagesleuven voor keerplaat. Boven/achteraanzicht.

Onderhoud en verzorging (vervolg)

Probleemoplossing

Controleer de onderstaande items voordat u contact opneemt met een servicebedrijf.

Neem voor vervangende onderdelen van de originele fabrikant van de apparatuur (OEM) contact op met onze afdeling Onderdelen op 800-424-8783 of PartsInquiries@TrueMfg.com.

Tabel veelvoorkomende problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Water onderin de bak	Afvoer onjuist geïnstalleerd	De afvoer moet open zijn met een luchtspleet en een juiste helling
	De ijsmachine en -bak hebben geen aparte afvoerkanalen	Ontstop de afvoer
	Afvoer verstopt	Ontstop de afvoer
IJs in bak valt niet	IJs vormt ijsafzetting	Breek de ijsafzetting met een peddel
		Controleer of er geen water uit de ijsmachine in de bak lekt
Er valt ijs op de vloer wanneer de klep van de bak wordt geopend	De keerplaat is verkeerd geplaatst	Stel de keerplaat opnieuw af
IJs in de bak is gestold en kan niet breken	De bak wordt niet regelmatig geleegd	Leeg regelmatig de bak om gestold ijs te verwijderen
		Controleer of er geen water uit de ijsmachine in de bak lekt
		Als het probleem niet is opgelost, verlaagt u instelling van de ijsniveausensor; raadpleeg de handleiding van uw ijsmachine
De klep sluit te snel	De omgevingstemperatuur is te hoog	Verlaag de omgevingstemperatuur
	De mechanische levensduur van scharnieren is overschreden	Vervang de scharnieren
De klep sluit te langzaam	De omgevingstemperatuur is te laag	Verhoog de omgevingstemperatuur
	De klep wrijft tegen de klephouder	Vervang de klephouder
De ijsschep blijft niet hangen	De schep heeft mogelijk geen magneten	Controleer of de schep magneten heeft; zo niet, vervang de schep
	De schep wordt buiten de bevestigingszones opgehangen	Controleer de locaties van de ophangzones

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

